

Tabuľka miešateľnosti bioproduktov	H	F	H	H	H	F	F	H	H	H	H	H	I	I	I	I	H	H	H	H	H				
	Imunofol	Chitpron 5%	Aquasilikat	VITAL-K25	PowerOf-K	Thiovit Jet	Kocide 2000	CuproTonic	BorOil	FerrumOil	Biomit	Folicit	Biobit	Carpuvirusin	AQ 10	Typhlod. pyri	MagnesiumOil	Fielder	Plantonic	Cornprotect	Carbosan			Hodnota pH	Koncentrácia I (kg) / ha
Imunofol								+	+								+							3-5	2-3
Chitpron 5%								+	+								+							3-6	1-5
Aquasilikat																								11-12	2,5-5
VITAL-K25																								12-13	8-10
PowerOf-K																								12-13	8-10
Thiovit Jet								*	*								*							6-7	0,4-6
Kocide 2000								*	*								*							8,6	0,5-3,75
CuproTonic																								3-4	2-4
BorOil	+	+				*	*																	7-8,5	3-5
FerrumOil	+	+				*	*																	8-9	3-6
Biomit																								6-7	4-5
Folicit																								-	2-5
Biobit																								4-6,5	1,5-2
Carpuvirusin																								6-7	0,1
AQ 10																								-	-
Typhlod. pyri																								-	-
MagnesiumOil	+	+				*	*																	7,5-9	3-6
Fielder																								-	1-2
Plantonic																								4-5	4-6
Cornprotect																								-	4
Carbosan																								6,5-7,5	10

- Vzájomnú kombináciu **DOPORUČUJEME**
- Pri vyššej koncentrácii je **MIERNE TOXICKÝ** proti dravému roztočovi (Typhlodromus pyri)
- Koncentrácia je buď nevhodná (vzájomne prípravky reagujú) alebo fytotoxická- **NIE JE MOŽNÉ MIEŠAŤ**
- Nie je dôvod miešať
- Kombinácia zatiaľ nebola testovaná
- + Len v kombinácii s CuproTonic, pričom ako posledný sa do zmesi pridá BorOil, FerrumOil alebo MagnesiumOil
- * V prípade vysokých teplôt nad 30°C použite nižšiu koncentráciu, alebo vôbec nemiešajte.
- F- Fungicíd, PP- Pomocný prípravok, H- Hnojivo, I- Insekticíd